



DE NOOD

*Maak van
De Nood een deugd*



De Nood Groep



Spoorstraat 33



4431 NK 's-Gravenpolder



T (0113) 316822

E info@denoodgroep.com



W www.denoodgroep.com

ATOMAX

Professionele koudwater hogedrukreiniger voor werkzaamheden in de bouw, agrarische sector en automotive. Haspelset is optioneel.

- Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, r.v.s. kleppen en messing pompkop.
- Total-stop met vertraging, geschikt om aan te sluiten op leidingsystemen.
- Inklapbare duwbeugel voor compact transport en ruimtebesparend opbergen.
- Manometer
- Drukregelaar op de pompkop
- Elektromotor met thermische beveiliging
- Diverse ophangmogelijkheden voor accessoires en toebehoren.
- Gemakkelijk in onderhoud door afneembare kap en olie vul- en tapsysteem.
- Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en regelbare spuitlans.



Atomax	130/10T	190/15T	250/15T
Werkdruk	130 bar	190 bar	250 bar
Wateropbrengst	10 l/min	15 l/min	15 l/min
Aansluitwaarde	2900 Watt/230V/1-50Hz	4900 Watt/400V/3-50Hz	7500 Watt/400V/3-50Hz
Artikelnummer	274795000	274796000	204809000

BUGGY - RVS

Robuuste koudwater hogedrukreiniger geschikt voor vele uiteenlopende zware klussen in de bouw, agrarische sector en industrie. Geschikt voor de veeleisende, intensieve gebruiker.

- Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, RVS kleppen en messing pompkop;
- Total-stop met vertraging, geschikt om aan te sluiten op leidingsystemen;
- Manometer;
- Drukregelaar op de pomp;
- 4-polige elektromotor geschikt voor continu belasting;
- Robuust frame met RVS kap en handig inklapbare duwbeugel;
- Reinigingsmiddeleninjector;
- Flexibele koppeling tussen pomp en motor; 1400 toeren voor een lange levensduur;
- Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en spuitlans.



Buggy - RVS	150/21T	200/15T	200/21T	200/30T
Werkdruk	150 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Wateropbrengst	21 l/min	15 l/min	21 l/min	30 l/min
Aansluitwaarde	5500 Watt/400V/3-50Hz	5500 Watt/400V/3-50Hz	7500 Watt/400V/3-50Hz	11000 Watt/400V/3-50Hz
Artikelnummer	202273000	202272000	202276000	202278000



Radiale pomp met 3 keramische plunjers en messing pompkop. Ontwikkeld voor een hoge efficiency. Lage werktemperatuur, produceert weinig geluid. Designed voor een lange levensduur en laag onderhoudsniveau.

Flexibele koppeling tussen pomp en motor. Voorkomt stress op de kruk van de pomp en het anker van de motor.

CADDY AUTOMATIC

Robuuste koudwater hogedrukreiniger geschikt voor vele uiteenlopende zware klussen in de bouw, agrarische sector en industrie. Geschikt voor de veeleisende, intensieve gebruiker.

- Stationaire hogedrukreiniger, geschikt voor zowel wandmontage als vloeropstelling;
- Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, RVS kleppen en messing pompkop;
- Flexibele koppeling tussen pomp en motor; 1400 toeren voor een lange levensduur;
- Manometer;
- Drukregelaar op de pomp;
- Automatisch drukregelsysteem; bij geloten pistool is de pomp drukloos;
- Mechanische temperatuur beveiliging;
- Automatische start/stop met vrijlooperperiode;
- Exclusief spuitgarnituur.

Caddy Automatic	150/21T	200/15T
Werkdruk	150 bar	200 bar
Wateropbrengst	21 l/min	15 l/min
Aansluitwaarde	5500 Watt/400V/3-50Hz	5500 Watt/400V/3-50Hz
Artikelnummer	202252000	202253000



AQUABAR

- Radiale plunjerpomp;
- Drukregelaar op de pomp;
- Voorzien van reinigingsmiddeleninjector;
- RVS frame met 2 x 10" schuim gevulde luchtbandwielen;
- Aandrijving door middel van V-snaar bij model HI 240/15.
- Standaard inclusief 15 meter hogedrukslang, pistool en regelbare spuitlans.

Aquabar	HI 210/15	HI 240/15
Werkdruk	210 bar	240 bar
Wateropbrengst	15 l/min	15 l/min
Motor	Benzine, Honda 13 PK	Benzine, Honda 13 PK
Artikelnummer	274400000	274410000



GALAX

Professionele efficiënte warmwater hogedrukreiniger voor maximaal reinigingsresultaat met minimale inspanning.

- Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, RVS kleppen en messing pompkop;
- Total-stop met vertraging;
- Drukregelaar;
- Reinigingsmiddelentank 22 liter;
- Elektromotor dubbel gelagerd, SI klasse, geschikt voor continu gebruik;
- Brandstoftank 25 liter
- Maximale watertemperatuur 140°C;
- Antikalk doseersysteem met 2,3 liter tank;
- Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en spuitlans.

Galax	100/12T	180/14T	200/17T
Werkdruk	100 bar	180 bar	200 bar
Wateropbrengst	12 l/min	14 l/min	17 l/min
Aansluitwaarde	3200 Watt/230V/1-50Hz	5000 Watt/400V/3-50Hz	6400 Watt/400V/3-50Hz
Artikelnummer	274882000	274817000	274818000



Radiale pomp met 3 keramische plunjers en messing pompkop. Ontwikkeld voor een hoge efficiency. Lage werktemperatuur, produceert weinig geluid. Designed voor een lange levensduur en laag onderhoudsniveau.

SYNCRON

Professionele heetwater hogedrukreiniger voor diegene die meer wil. Deze machine levert een hoge capaciteit voor de zwaarste klussen.

- Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, RVS kleppen en messing pompkop;
- Total-stop met vrijlooperperiode geschikt om aan te sluiten op een ringleiding;
- Drukregelaar;
- Reinigingsmiddelentank 22 liter; dosering onder hogedruk;
- Elektromotor dubbel gelagerd, SI klasse, geschikt voor continu gebruik;
- Brandstoftank 25 liter met niveaubeveiliging;
- Maximale watertemperatuur 140°C;
- Antikalk doseersysteem met 2 liter tank;
- Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en spuitlans.

Syncron 200/21T

Werkdruk	200 bar
Wateropbrengst	21 l/min
Aansluitwaarde	8500 Watt/400V/3-50Hz
Artikelnummer	274883000



OHIO

De robuuste diesel aangedreven warmwater hogedrukreiniger is veelzijdig en eenvoudig inzetbaar vanwege zijn autonome werking. Deze professionele hogedrukreiniger is uitermate geschikt voor locaties waar geen stroom beschikbaar is.

- Dieselmotor Yanmar;
- Radiale plunjerpomp;
- Robuust stalen frame met hijssoog;
- Bij gesloten pistool draait de motor op stationair toerental;
- Elektrische start/stop;
- 2 grote wielen, 2 zwenkwielen en 4 trillingsdempers;
- 12 Volt accu;
- Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en spuitlans.



Ohio	200/15
Werkdruk	200 bar
Wateropbrengst	15 l/min
Motor	Diesel, Yanmar 11 PK
Artikelnummer	274797000

TRAILERMODELLEN COLORADO EN HUDSON

Standaard voorzien van de unieke en gepatenteerde Kokend Heetwater Techniek©
Watertank van maar liefst 1100 liter!!
Door gebruik te maken van alleen maar duurzame materialen is een lange levensduur gegarandeerd.
Uitermate gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm.
De zuinigste brander in haar soort.



Technische specificaties	Hudson 315	Hudson 350	Colorado 315	Colorado 350	Colorado 518	Colorado 530
Werkdruk	280 bar	350 bar	280 bar	350 bar	500 bar	500 bar
Opbrengst	15 ltr/min	17 ltr/min	15 ltr/min	17 ltr/min	18 ltr/min	30 ltr/min
Brandstoftank	80 liter	80 liter	80 liter	80 liter	80 liter	85 + 150 liter
Watertank	800 liter	800 liter	1100 liter	1100 liter	1100 liter	250 liter
Ledig gewicht	860 Kg	870 Kg	985 Kg	1075 Kg	1460 Kg	1600 Kg
Vol gewicht	1500 Kg	1500 Kg	2035 Kg	2125 Kg	2470 Kg	2250 Kg
Kentekengewicht	1800 Kg	1800 Kg	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg	2500 Kg

VERKOOP | LEASE | VERHUUR | SERVICE

KRÄNZLE QUADRO (koud water)

- RVS onderstel geschikt voor alle terreinen, grote wielen met volgummibanden;
- Aansluitkabel, 7,5 m met kabelopwikkeling;
- Ergonomische, afneembare duwbeugel;
- Houder voor pistool en lansen; Stootbeugel, voor en achter;
- Waterreservoir; Reinigingsmiddelaanzuiging;
- Haspel met 20mtr hogedrukslang is optioneel



Quadro	800	1000	1200
Werkdruk	250 bar	220 bar	180 bar
Wateropbrengst	13,9 l/min	16 l/min	19 l/min
Aansluitwaarde	400V/12A	400V/12A	400V/12A

KRÄNZLE THERM-RP (warm water)

- **NIEUW!** Kränzle krukas pomp met geïntegreerde bypass en drukschakelaar;
- Bedrijfsdruk traploos instelbaar;
- Snelwissel-steekstelsysteem, om snel van lansen te wisselen
- Total-stop met vertraging;
- Digitaal bedieningspaneel om temperatuur te regelen, met geïntegreerde bedrijfsurenteller ;
- Standaard inclusief pistool en spuitlansen en 10 meter hogedrukslang, of met haspel en 20 meter hogedrukslang;

Therm-RP	1000	1200	1400
Werkdruk	200 bar	190 bar	170 bar
Wateropbrengst	16 l/min	19 l/min	22 l/min
Aansluitwaarde	400V/13,5A	400V/14,2A	400V/14,3A



VASTE OPSTELLINGEN

Naast de stationaire hogedrukinstallaties kunnen ook mobiele (warmwater) hogedrukreinigers door ons in vaste opstelling geplaatst worden. Dit betekent dat het toestel in één centrale, technische ruimte geplaatst wordt van waaruit een leiding of leidingnet vertrekt naar één of meerdere aftakpunten. Door middel van een schouw worden de uitlaatgassen naar buiten afgevoerd.

De voordelen van een vaste opstelling zijn:

- De hogedrukreiniger draait steeds in optimale omstandigheden, wat de levensduur en de staat van de machine ten goede komt;
- Door middel van een afstandsbediening moet niet steeds naar het toestel zelf gelopen worden om deze aan of uit te zetten;
- Door middel van vaste leidingen wordt een verbinding gemaakt met de wasplaats. Daar worden haspels of zwenkarmen gemonteerd om ervoor te zorgen dat er geen slangen op de grond liggen;
- Er kan op meerdere plaatsen gewerkt worden zonder de hogedrukreiniger te moeten verplaatsen.
- Koudwater en/of warmwater
- Deze 'op maat' installatie word samengesteld naar wens van klant op basis van aantal gebruikers, werkdruk en wateropbrengst



TAKEUCHI GRAAFMACHINES

GRAAFMACHINE KOPEN OF HUREN?

Bel 0113-316822 of mail info@denoodgroep.com



Takeuchi is de absolute top in minigravers en rupsladers. Vakmensen over de hele wereld vertrouwen blind op onze machines. Daarom maken we grondverzetmachines die altijd blijven doorgaan, 100% betrouwbaar en onverwoestbaar. De lange levensduur en hoge restwaarde zorgen ervoor dat elke Takeuchi zich dubbel en dwars terugverdient.

Al onze machines zijn ontworpen met de mens als uitgangspunt. Krachtig, comfortabel en intuïtief - een verlengstuk van de professional. Alles werkt precies zoals je wilt dat het werkt. Daarnaast zijn er talloze uitbreidingen en maatwerkmogelijkheden.

Takeuchi is het resultaat van ruim 50 jaar innovatie en continue doorontwikkeling. Voor de Benelux vertalen we hoogstaande Japanse technologie naar oplossingen die in jouw werkgebied het beste presteren.

MITSUBISHI HEFTRUCKS

HEFTRUCK KOPEN OF HUREN?

Bel 0113-316822 of mail info@denoodgroep.com



Over de hele wereld vertrouwen mensen die van vorkheftrucks afhankelijk zijn op Mitsubishi. Als uw heftruck onze naam draagt, dan bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid.

Maar dat is nog niet alles. De wijze waarop wij, als uw erkende Mitsubishi Forklift Truck dealer, opereren, is ook uniek. U zult merken dat onze uiterst vaardige medewerkers waarschijnlijk dichterbij zitten dan u zou verwachten: dat geldt voor alles, van een uitzonderlijk breed assortiment aan apparatuur tot alle diensten die u nodig hebt, zoals verhuur en financiering.

VERKOOP | LEASE | VERHUUR | SERVICE

HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKREINIGER DEFECT?

Bel direct 0113-316822

Als grootste service partner in Zeeland op het gebied van hogedrukreinigers is De Nood Groep altijd bij u in de buurt. Met onze haal- en breng service maken wij het U makkelijk; wij komen immers naar U toe. Deze service bieden we aan DOOR HEEL ZEELAND tegen vaste prijzen.

Ontzorgen; ter overbrugging van een reparatie kunnen wij een vervangende machine aanbieden. Dit zijn machines uit onze verhuur vloot die we in verschillende uitvoeringen in kunnen zetten.



Service partners:



WIELLADERS

SHOVEL NODIG?

Verder zoeken is overbodig. Bel 0113-316822

Alle wielladers van Schäffer tillen bij lage gebruiksgewichten relatief zware lasten. Zo bedraagt de kiplast van de kleinste nieuwe machine van het type 2428 al ruim 1.000 kg.

Dit is mogelijk dankzij een speciaal geconstrueerde voorwagen. Die is lager in vergelijking met de standaardmachine en het zicht van de bestuurder op het gereedschap is verbeterd. De uitvoering van de hefcilinder is robuuster. Ook de materiaaldiktes van laadarm en consoles werden in overeenstemming met het toegenomen vermogen verhoogd.

De telescopische wielladers van Schäffer combineren de manoeuvreerbaarheid en het goede zicht van een knikbestuurde wiellader met de grote hoogte en reikwijdte van een conventionele telescopische lader. Steeds meer klanten kiezen voor een van de tien modellen met een bedrijfsgewicht tussen 2,9 en 13 t. Op basis van de knikbesturing zijn de telescopische wielladers van Schäffer uitzonderlijk efficiënt inzetbaar. De achterwagen volgt het spoor van de voorwagen altijd exact. Het manoeuvreren is zeer eenvoudig en dankzij de hoge draaihoek is de wendbaarheid enorm.



VERKOOP | LEASE | VERHUUR | SERVICE

RECONDITIONEREN

De Nood beschikt over een ruime voorraad machines voor verkoop en verhuur. Ook is er een groot magazijn met onderdelen. In de werkplaats reviseren de medewerkers machines, plegen onderhoud en voeren keuringen en spuitwerk uit. Keuringen en sommige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen desgewenst ook bij de klant plaatsvinden. Aan iedere levering gaat een gestructureerd proces voor de technische uitvoering en controle vooraf.

Ook kunnen klanten bij de De Nood een onderhoudscontract afsluiten voor hun machines. "Door onze jarenlange ervaring kennen we de markt en kunnen we garantie geven op onze verkoop. Als een gebruikte machine technisch in topconditie verkeert en daarna opnieuw gespoten wordt, dan hoeft de klant in veel gevallen niet eens een nieuwe machine te kopen. Bij ons slaagt de klant altijd."



Voor



Na



Voor



Na

VERHUUR

Wij verhuren goed onderhouden machines. Door de centrale ligging van onze vestiging in Zeeland zijn wij in staat te allen tijde snel een passende machine te leveren. Ook zijn we flexibel vanwege eigen transportmiddelen. Onze medewerkers helpen u graag een juiste oplossing te vinden voor al uw huurvragen.

De machines van De Nood zijn eenvoudig te bedienen en handig in gebruik. Al deze machines zullen altijd en overal uw werk lichter, sneller en eenvoudiger maken!

SNEL
INZETBAAR
LAGE KOSTEN



NIEUW IN DE VERHUUR

de Hudson ECO

De Hudson Eco wordt o.a. gebruikt voor industriële reiniging van fabrieken en machines. Reinigen van straatwerk en muren. Verwijderen van graffiti, kauwgom en stickers en onderwaterreiniging van sluisdeuren.

Onze medewerkers zijn dagelijks onderweg te vinden. Onderhoud aan uw machine, reparatie van een storing of het vervangen van een hydrauliekslang. In veel situaties kunnen we dat ter plaatse uitvoeren. Zo wordt stilstand tot een minimum beperkt.

Desgewenst kunnen we met eigen middelen uw machines naar onze werkplaats halen voor reparatie.



Geïnteresseerd in onze producten?

U komt zelf naar ons toe



Wij komen naar u toe



Wij regelen het transport voor u door heel Zeeland

Breng- en ophaalservice



Een veelgebruikte optie voor hogedrukreinigers

**DE NOOD GROEP:
CENTRAAL IN ZEELAND
ONZE SERVICE BINNEN
HANDBEREIK**

